



.....

ANMÄLAN OM FÖRVARING AV DIESEL, ELDNINGSOLJA ELLER SPILLOLJA I CISTERN (enligt NFS 2003:24)

Anmälningsskyldigheten avser följande cisterner (kryssa för cisterntyp):

<input type="checkbox"/> Cistern i mark som rymmer mer än 1 m ³
<input type="checkbox"/> Markförlagda rör- och slangledningar anslutna till cisterner ovan mark
<input type="checkbox"/> Cistern ovan mark som rymmer mer än 1 m ³ men högst 10 m ³ (ej cisterner inomhus)
<input type="checkbox"/> Cistern eller övrig hantering av brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde

Cisternägaren

Fastighetsägaren (om annan än cisternägaren)

Namn:	Namn:
Adress:	Adress:
Telefon dagtid	Telefon dagtid:
E-postadress	

Vätskan

Typ av vätska/vätskor
Mängd i liter:
Användningsområde:

Förvaring

Hanteringsplats (fastighetsbeteckning):
Typ av behållare:
Ligger cisternen inom vattenskyddsområde <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja, Om ja, vilket?
Finns vattendrag, dagvattenbrunn eller vattentäkt inom 50 m från cisternen <input type="checkbox"/> ja <input type="checkbox"/> nej

Skydd mot vattenförorening

Hantering sker på hårdgjord yta? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Om ja, ange ytans material:
Är cisternen invallad? <input type="checkbox"/> Nej <input type="checkbox"/> Ja Om ja, ange invallningens volym i liter:
Övriga uppgifter:

En situationsplan med cisternens placering inritad skall bifogas anmälan.

Bygg- och miljönämnden tar ut en avgift för sin handläggning, enligt taxa fastställd av kommunfullmäktige.

Sökandens underskrift

.....

Namnförtydligande

.....

SKICKAS TILL:

Emmaboda kommun
Bygg- och miljönämnden
Box 54
361 21 Emmaboda

Uppgifterna som du lämnar på denna blankett kommer att användas av bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun vid behandling av ärendet. Personuppgifterna om dig behandlas enligt personuppgiftslagen (PuL). Enligt §§ 26 och 28 i samma lag har du rätt att, efter skriftlig begäran, få information om och rättelse av de uppgifter som behandlas.