



Plats och tid	Konferensrum Moberg, 2014-03-17, kl. 13:00–16:00
Beslutande	Bo Eddie Rossbol, (S) ordförande Roland Gross, (S) ersättare för Kristina Ideström, (S) Jan Petersson, (S) Dan Bondesson, (S) Eva-Lena Gotthardsson, (S) Ingvar Gustavsson, (M) Per Schjelbred, (M) Göran Eriksson, (C) Kent-Göran Karlsson, (C)
Övriga deltagande	Lars-Olof Hellborg, (FP) Åsa Albertsson, byggnadschef Kristina Persson, miljöinspektör Oscar Ekberg, livsmedelsinspektör Kajsa Rosqvist, bygglovhandläggare Kerstin Holgersson, nämndsekreterare
Utses att justera	Göran Eriksson, (C)
Justeringens plats och tid	Bygg- och miljöenheten, tekniska kontoret, 2014-03-21, kl. 09:00
Underskrifter sekreterare	_____ Paragrafer 18 – 24 Kerstin Holgersson
ordförande	_____ Bo Eddie Rossbol
justerare	_____ Göran Eriksson

Anslag/bevis

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd/styrelse	Bygg- och miljönämnden		
Sammanträdesdatum	2014-03-17		
Datum för anslags uppsättande	2014-03-24	Datum för anslags nedtagande	2014-04-15
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska kontoret, Emmaboda kommunhus		
Underskrift	_____ Kerstin Holgersson		



Innehållsförteckning

- § 18 Klättorp 1:33, yttrande till Justitieombudsmannen
- § 19 Klättorp 1:7, enskilt avlopp
- § 20 Kajan 3, kontrollprogram, upphävande av tidigare beslut
- § 21 Emmaboda 4:7, föreläggande om ljudnivåer Emmabodafestivalen 2014
- § 22 Delegationsbeslut
- § 23 Meddelanden
- § 24 Information



§ 18

Dnr BMN/2010:540 230

Klättorp 1:33, yttrande till Justitieombudsmannen

Bakgrund

XXXXXX har i en anmälan framfört klagomål mot Bygg- och miljönämnden i Emmaboda kommun avseende underlåten handläggning av ett ärende om bygglov på fastigheten Klättorp 1:33 i Emmaboda kommun (dnr 2006:293).

Bygg- och miljönämnden anmodas att yttra sig. Yttrandet ska innehålla en redogörelse för handläggningen av ärendet efter den 6 mars 2013 då Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd i mål P 11603-12. Berörd befattningshavare ska ges tillfälle att lämna synpunkter. Nämnden ska vidare redovisa sin bedömning av det som kommit fram.

—

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

att svara Justitieombudsmannen med bilagd skrivelse gällande begäran om upplysningar och yttrande

—

Bygg- och miljönämnden beslutar

att svara Justitieombudsmannen med bilagd skrivelse gällande begäran om upplysningar och yttrande

—

Beslutet skickas till

JO Riksdagens ombudsmän



§ 19

Dnr BMN/2013:684 HAA

Klättorp 1:7, ansökan/anmälan gällande enskild avloppsanläggning

Bakgrund

På fastigheten Klättorp 1:7 finns idag ett enskilt avlopp som består av en trekammarbrunn där efterföljande avloppsvatten förmodligen går till en stenkista. Fastigheten ligger ca 200 meter från anslutningspunkten till det kommunala va-nätet. Emmaboda Energi & Miljö AB har meddelat att det är möjligt för fastighetsägaren att själv gräva sig fram till den kommunala anslutningspunkten för anslutning till spillvattennätet. Fastigheten har idag kommunalt vatten.

Vanligtvis brukar bygg- och miljöheter uppmåna fastighetsägaren inom ett verksamhetsområde att ansluta sig till det kommunala va-nätet. Detta verksamhetsområde gäller enbart för vatten.

För fastigheten gäller hög skyddsnivå då fastigheten är placerad nära Lyckebyån som är ett föreslaget vattenskyddsområde. För hög skyddsnivå gäller att minst 90 % avskiljning av fosfor och minst 50 % avskiljning av kväve uppfylls.

Besök gjordes på plats 2013-04-26. Fastighetsägaren ombads inkomma med en utredning med beräkning på den totala kostnaden för att på fastigheten anlägga en enskild avloppsanläggning som **klarar hög skyddsnivå** jämfört med den totala kostnaden av att ansluta sig till det kommunala va-nätet.

Utredning

Den 14 januari 2014 inkom ett underlag med beräkning. Bifogas.

Förslag 1.

Minireningsverk **153 800** kr.

Förslag 2.

Ny trekammarbrunn samt grävning till inkopplingspunkt på det kommunala va-nätet + anslutningsavgift **198 750** kr.

Förslag 3.

Ny trekammarbrunn med integrerad pump där infiltrationen läggs på andra sidan vägen, 100 m från Lyckebyån **77 450** kr.

Bedömning

Bygg- och miljönämnden gör bedömningen, att placeringen av slamavskiljare vid sidan om huset och att sedan pumpa avloppsvattnet till en upphöjd infiltration placerad på andra sidan byvägen, är ett godkänt förslag som uppfyller ställda krav för området. Hänsyn har tagits till nyttan av skyddsåtgärder och andra försiktighetsmått jämfört med fastighetsägarens kostnader för åtgärderna.



Kommunicering

Förslag till beslut har skickats till XXXXX och XXXXX som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 14 mars 2014.

Inga synpunkter har inkommit.

Bilaga: Överklagandehänvisning

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

att fastighetsägarna till fastigheten Klättorp 1:7 får inrätta ett enskilt avlopp på sin fastighet. Infiltrationen kommer att placeras på andra sidan av byvägen, 100 meter från Lyckebyån.

Bygg- och miljönämnden beslutar

att fastighetsägarna till fastigheten Klättorp 1:7 får inrätta ett enskilt avlopp på sin fastighet. Infiltrationen kommer att placeras på andra sidan av byvägen, 100 meter från Lyckebyån.

Beslutet skickas till

XXXXX

XXXXX



§ 20

Dnr BMN/2014:11 MTI

Kajan 3, kontrollprogram, upphävande av tidigare beslut

Bakgrund

Länsstyrelsen i Kalmar län meddelade med beslut 1997-02-04 Emmaboda Energi AB tillstånd enligt miljöskyddslagen att utöka och driva verksamheten vid bolagets panncentral inom Kajan 3.

Tillståndet är förenat med ett antal villkor varav villkor 8 lyder:

”Senast 3 månader efter tillståndsbeslutet skall bolaget till miljönämnden lämna in ett slutligt förslag till kontrollprogram för den samlade verksamheten vid anläggningen. Statens naturvårdsverks allmänna råd 89:2 ”Anläggningskontroll enligt miljöskyddslagen” skall i tillämpliga delar följas vid upprättandet av förslaget”. Förslag till kontrollprogram bifogas.

I många tillstånd till miljöfarliga verksamheter har i villkor föreskrivits att verksamheten och dess påverkan på miljön ska kontrolleras genom ett särskilt kontrollprogram som ska lämnas till tillsynsmyndigheten för godkännande inom en viss tid. I miljöbalken finns även en generell möjlighet för tillsynsmyndigheten att begära att verksamhetsutövaren upprättar ett särskilt kontrollprogram, denna möjlighet fanns inte tidigare i lagstiftningen.

I miljöbalken 29:19 tredje stycket sägs nämligen bl.a. att den som bedriver verksamhet som omfattas av balkens regler ska lämna förslag till kontrollprogram till tillsynsmyndigheten om tillsynsmyndigheten begär det.

Enligt Naturvårdsverkets råd (NFS 2001:3) om tillsyn nämns följande begrepp för ordet kontrollprogram: en handling som myndigheten kan begära, där verksamhetsutövaren beskriver hela eller vissa delar av egenkontrollen.

Bolaget omfattas idag av förordningen (1998:901) om verksamhetsutövarens egenkontroll. Vid överträdelse av vissa delar av förordningen är detta kopplat till miljöstraffavgift.

Bedömning

Eftersom kontrollprogrammet idag inte är aktuellt för bolaget kan föreläggandet ses som en belastning för bolaget.

Verksamhetsutövaren ska enligt egenkontrollen kontinuerligt planera och kontrollera verksamheten för att skydda människors hälsa och miljön mot skada. Verksamhetsutövaren ska också genom egna undersökningar eller på annat sätt hålla sig om verksamhetens eller åtgärdens påverkan på miljön.

Verksamhetsutövarens egenkontroll omfattar både kontroll av att miljöbalkens bestämmelser och de villkor som gäller för verksamheten följs och uppföljning av hur verksamheten påverkar miljön.



Bygg- och miljönämnden bedömer att då bolaget arbetar regelbundet och kontinuerligt med egenkontrollförordningen är det tillräckligt för bolaget. Möjligheten finns dock för tillsynsmyndigheten att när som helst begära in ett kontrollprogram om tillsynsmyndigheten anser att behovet finns.

Kommunicering

Förslag till beslut har skickats till Emmaboda Energi & Miljö AB som har möjlighet att inkomma med synpunkter senast den 2014-03-14.

Synpunkter har inkommit.

Bilaga: Överklagandehänvisning

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

att upphäva tidigare beslut daterat 1997-10-07 Mn § 207 där miljönämnden förelade Emmaboda Energi AB att utföra kontroll av verksamheten vid företagets förbränningsanläggning på fastigheten Kajan 3 i enlighet med företagets förslag till kontrollprogram.

Bygg- och miljönämnden beslutar

att upphäva tidigare beslut daterat 1997-10-07 Mn § 207 där miljönämnden förelade Emmaboda Energi AB att utföra kontroll av verksamheten vid företagets förbränningsanläggning på fastigheten Kajan 3 i enlighet med företagets förslag till kontrollprogram.

Beslutet skickas till

Emmaboda Energi & Miljö AB



§ 21

Dnr BMN/2014:164 MTI

Emmaboda 4:7, föreläggande om ljudnivåer på Emmabodafestivalen 2014

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden förelägger Emmaboda Vinterbadarförening (Vinterbadarna), Rassebygd 201, 361 33 Emmaboda, med organisationsnummer 832401-7907, att vid vite av 50 000 kronor begränsa ljudnivån från musik som framförs på festivalområdet under Emmabodafestivalen 2014-07-22 till 2014-07-26 enligt följande:

- **Ljudet ska understiga 100 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 115 dB(A) maximal ljudnivå.**

Bygg- och miljönämnden förelägger vidare Vinterbadarna enligt följande:

- att barn under 13 år har tillträde till festivalområdet endast i målsmans sällskap och endast om de är utrustade med hörselskydd. Information härom ska finnas dels på festivalens hemsida, dels vid huvudentrén till festivalområdet.
- att lämna in ett program för egenkontrollen av Emmaboda festivalen 2014 senast den 1 juni 2014.
- se till att det finns rutiner för att omgående vidta åtgärder om det vid mätning visar sig att ljudnivån överskrider respektive begränsningsvärde.
- mätningar som Vinterbadarna låter utföra i egenkontrollen ska kunna visas upp för bygg- och miljönämndens inspektörer senast 24 timmar efter avslutad spelning.
- att inte arrangera några spelningar mellan kl. 03:30 och 11:00 under festivalen.
- informera anlitade ljudtekniker i god tid före festivalen om bullerbegränsningar, egenkontroll och redovisning i detta beslut.
- att begränsa ljudnivån från festivalområdet så att högsta ekvivalenta ljudnivån vid bostäder underskrider 70 dB(A).
- mät ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå och max peak för varje spelning. Logga den ekvivalenta ljudnivån digitalt och gör det möjligt att visa upp som datafiler och utskrifter. Genomför mätningarna enligt den standardiserade mätmetoden SP INFO 2004:45 (Mätning av höga ljudtrycksnivåer – mätmetod för diskotek, konserter och andra arrangemang med publik).
- komplettera ljudmätningarna som sker från mixerbordet med korrektionsmätningar där högsta ljudtrycksnivå återfinns minst var 6:e timme och protokollföra dessa.



- att senast den 31 augusti 2014 lämna in en redovisning av egenkontrollen från Emmabodafestivalen 2014, resultatet av mätningar som genomförs för att säkerställa ljudnivåerna för festivalpublik och en beskrivning hur mätmetoden SP INFO 2004:45 har följts, hur avståndskorrekationer är utförda samt hur stor mätosäkerheten är.
- att se till att festivalområdet med anslutande vägar och områden är städade och fritt från avfall senast den 18 augusti 2014.

Bygg- och miljönämnden beslutar att nämndens beslut ska gälla omedelbart även om de överklagas.

Besluten fattas enligt 26 kap. 9, 14 och 26 §§ miljöbalken (1998:808) och med stöd av 2 kap. 3 §, 15 kap. 30 § och 26 kap. 19 och 22 §§ samma balk.

Riktvärden för ljudnivå

Riktvärden för ljudnivå på musikfestivaler finns i Folkhälsomyndighetens allmänna råd (SOSFS 2005:7) om höga ljudnivåer. Riktvärden är till för att skydda människor inom festivalområdet från olägenhet och risk för skada till följd av höga ljudnivåer (se tabell 1 och 2). För de riktvärden som anges i tabell 2 har hänsyn tagits till att barns öron är känsligare för höga ljudnivåer än vuxnas.

Tabell 1 Riktvärden för lokaler och platser dit barn under 13 års ålder inte har tillträde.

	Ljudnivå (dB)	
Maximalt ljud	L_{AFmax}	115
Ekvivalent ljud	$L_{Aeq,T}$	100

Tabell 2: Riktvärden för lokaler och platser dit både barn och vuxna har tillträde.

	Ljudnivå (dB)	
Maximalt ljud	L_{AFmax}	110
Ekvivalent ljud	$L_{Aeq,T}$	97 ¹

L_{AFmax} : Den högsta A-vägda ljudnivån.

$L_{Aeq,T}$: Den A-vägda ekvivalenta ljudnivån under en viss tidsperiod (T).

Folkhälsomyndighetens riktvärden för bedömning om olägenhet för människors hälsa föreligger utgår ifrån Världshälsoorganisationens (WHO) riktvärden som i sin tur är baserad på aktuell forskning. Bygg- och miljönämnden anser därför att ljudnivåerna på festivalområdet skall understiga 97 dB(A) ekvivalent ljudnivå och 110 dB(A) maximal ljudnivå då barn under 13 år har tillträde samt 100 dB(A)

¹ Särskild hänsyn bör tas i verksamheter som är särskilt riktade till barn t ex sk. knattediskotek eller liknande. Därför bör ekvivalenta A-vägda ljudnivåer under 90 dB alltid eftersträvas.



ekvivalent ljudnivå och 115 dB(A) maximal ljudnivå då barn under 13 år inte har tillträde.

Folkhälsomyndigheten har även riktlinjer för höga ljudnivåer för närboende av verksamheter. Dessa utgår dock från att mätningarna görs inne i bostäderna. Detta är mycket svårt att kontrollera, både för miljönheten och för Vinterbadarna själva.

Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2004:15) om buller från byggplatser kan dock som utgångspunkt vara användbara även på denna typ av verksamhet.

Tabell 3: Riktvärden för buller från byggplatser vid fasad för bostadshus (L_{Aeq})

Det framgår även ur de allmänna råden att i de fall verksamheten är av begränsad art och även innehåller kortvariga händelser bör höjningen av riktvärdet få uppgå till sammanlagt högst 10 dBA.

Helgfri månd-fre		Lör- sön- och helgdag		Samtliga dagar
kl 07-19	kl 19-22	kl 07-19	kl 19-22	kl 22-07
60 dBA	50 dBA	50 dBA	45 dBA	45 dBA

Egenkontroll

Vinterbadarna som festivalarrangör skall bl.a. planera och kontrollera verksamheten för att motverka eller förebygga olägenheter för människors hälsa eller påverkan på miljön (26 kap 19 § miljöbalken).

Egenkontrollen ska omfatta ljudmätningar under varje spelning så att man kan visa att ljudnivåerna ligger under riktvärdena och minska volymen eller avbryta aktuell spelning om riktvärdena överskrids. Det gäller också att lämna tydliga anvisningar till artister och ljudtekniker i god tid att riktvärdena ska hållas.

Om barn under 13 år har tillträde till festivalområdet ska de lägre riktvärdena i Folkhälsomyndighetens allmänna råd gälla. Erfarenheterna från tidigare festivaler visar att få besökare är under 13 år och att man då, enligt arrangören, är i målsmans sällskap (funktionär eller artist).

I egenkontrollen ingår dock också att informera besökare och funktionärer om att själva skydda sig mot hörselskador genom att använda hörselskydd. Att som tidigare år tillhandahålla "festivalproppar" som tidigare år är en bra service till besökarna. Bäst skydd får man dock av hörselkåpor med stor bullerreduktion.

För egenkontrollen ska Vinterbadarna upprätta ett kontrollprogram för kontrollen inom festivalområdet såväl som utanför.

Inom festivalområdet skall både ekvivalent ljudnivå och maximal ljudnivå och helst även maximal peaknivå mätas för varje spelning i sin helhet och mätresultaten ska loggas så att de kan följas upp i efterhand.



Ett arrangemang av den omfattning som Emmabodafestivalen utgör leder oundvikligen till omfattande nedskräpning på såväl festivalområdet med campingområde och angränsande vägar och områden. Dessa är i huvudsaklig omfattning allemansrättsligt tillgängliga för allmänheten hela året utom festivalperioden som regleras i avtal med kommunen som markägare och vägansvarig (undantag fastigheten Emmaboda 4:7 som Vinterbadarna själva äger). Det är rimligt att Vinterbadarna, som är ansvariga för uppstädning av området enligt avtalet med kommunen, får tre veckor på sig från att festivalen avslutas den 26 juli till att genomföra städningen.

Övrig information gällande livsmedelshantering

Då Emmaboda Vinterbadarförening tar in ett antal externa livsmedelsförsäljare på området så har ni även ett ansvar att se till att förutsättningarna för dessa livsmedelshanterare är sådana att livsmedelssäkerheten kan upprätthållas.

För att undvika risken för smittspridning skall det finnas särskilda toaletter dit endast livsmedelspersonal har tillträde. För att säkerställa hygienen skall dessa toaletter vara försedda med tvål och engångshanddukar.

Kommunicering

Förslag till beslut skickas till Emmaboda Vinterbadarförening som har möjlighet att komma in med skriftliga synpunkter senast den 14 mars 2014.

Synpunkter har inkommit från Emmaboda Vinterbadarförening.

”Ingen tidsgräns kan sättas på när musiken slutar i säkerhetssynpunkt. I övrigt hänvisar vi till den information vi gett nämnden vid sammanträde inför både 2013 och nu senast på nämndsmötet i Visefjärda inför 2014 där vi från festivalen och vår säkerhetsansvarige gick igenom varför vi inte kan hålla en fast tid.”

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget förutom att ingen begränsning av speltider ska anges i föreläggandet.

Per Schjelbred reserverar sig mot beslutet.

Beslutet skickas till

Emmaboda Vinterbadarförening
Kopia: Teknik och fritidsnämnden
Bilaga: Överklagandehänvisning



§ 22

Dnr BMN/2014:4 400

Anmälan delegationsärenden

24. Hovgård 1:7. Anmälan braskamin. Dnr 2014:15. Handl. KAR.
25. Bofinken 3. Bygglov garage. Dnr. 2013:634. Handl. KAR.
26. Vråken1. Kompletteringsförfrågan i tillståndsärende enligt miljöbalken.
Dnr 2014:046. Handl KAP.
27. Ubbemåla 1:13. Va-bidrag dricksvattenfilter. Dnr 2014:92. Handl KAP.
28. Emmabo 1:204. Bygglov fasadändring. Dnr 2014:016. Handl. KAR.
29. Snödroppen 3. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2014:647. Handl. KAR
30. Kalvamo 1:80. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2014:694. Handl. KAR
31. Vissefjärda 1:31. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2013:708. Handl. KAR
32. Blåklinten 12. Bostadsanpassningsbidrag. Dnr 2013:727. Handl. KAR.
33. Koppekull 1:5. Föreläggande enskilt avlopp. Dnr 2013:417. Handl. HLN
34. Knappsmåla 1:13. Va-bidrag dricksvattenfilter. Dnr 2014:93. Handl KAP.
35. Västra Hällasjö 4:2. Enskilt avlopp. Dnr 2014:13. Handl. HLN
36. Linden 1. Bygglov ändrad användning. Dnr 2013:654. Handl. KAR
37. Suttarekulla 1:46. Föreläggande MIFO 2-undersökning nedlagd deponi
Broakulla. Dnr. 2013:723. Handl.HLN
38. Strängsmåla 1:63. Föreläggande MIFO 2-undersökning nedlagd deponi
Långasjö 1. Dnr. 2013:726. Handl.HLN
39. Törestorp 2:1. Föreläggande MIFO 2-undersökning nedlagd deponi
Vissefjärda. Dnr 2013:736. Handl. HLN
40. Emmabo 1:71. Föreläggande MIFO 2-undersökning nedlagd deponi
Lindås 2. Dnr 2013:725. Handl. HLN
41. Gullregnet 12. Bygglov ändrad användning. Dnr 2014:045. Handl. KAR.
42. Långasjö 3:11. Ansökan om tillstånd att inrätta bergvärme inom föreslaget
vattenskyddsområde. Dnr 2014:162. Handl KAP.



43. Långasjö 3:88. Ansökan om tillstånd att inrätta bergvärme inom föreslaget vattenskyddsområde. Dnr 2014:114. Handl KAP.

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

att med kännedom lägga delegationsärenden till protokollet.

Bygg- och miljönämnden beslutar

att med kännedom lägga delegationsärenden till protokollet.



§ 23

Dnr BMN/2014:2 400

Anmälan meddelanden

Länsstyrelsen i Kalmar län. Fastställande av slutliga villkor avseende buller för Jarl Timber AB, Kalvamo 1:167. Dnr 2011:BMN488.

Länsstyrelsen i Kalmar län. Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för markkabel och transformatorstation, Moshult 1:55. Dnr 2014:BMN5/9.

Länsstyrelsen i Kalmar län. Beslut enligt 2 kap kulturmiljölagen (SFS 1988:950) Vissefjärda kyrka, ombyggnad av ramp. Dnr 2014:BMN5/7.

Länsstyrelsen i Kalmar län. Föreläggande om försiktighetsmått vid PCB-sanering i lysarmaturer i byggnad T12, Emmabo 1:423. Dnr 2014:BMN140.

Yttrande granskning av fördjupad översiktsplan för skärgården, Karlskrona kommun. Dnr 2014:BMN1/35.

Yttrande över översiktsplan, tillägg VA, Torsås kommun. Dnr 2014:BMN1/34.

Yttrande tidigt samråd, vindbruksplan Nybro kommun. Dnr 2014:BMN1.

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar

att med kännedom lägga meddelanden till protokollet

Bygg- och miljönämnden beslutar

att med kännedom lägga meddelanden till protokollet



§ 24

Information

Bygg- och miljönämndens studieresa blir den 27 maj till Sölvesborg, Ljungaviken, besök hos Kommunalförbundet Västra Blekinge samt Bubbetorps avfallsanläggning i Karlskrona.

Informationsmöte har hållits i samband med planerad byggnation i kvarteret Guldsmeden.

Bygg- och miljönämnden beslutar

att med kännedom lägga informationen till protokollet.
