



Plats och tid	Sammanträdesrum Storegården, Vissefjärda tisdagen den 17 december 2013, kl 13.00 – 16.15.
Beslutande	Bo Eddie Rossbol (S) ordförande Kristina Idestrom (S) Jan Petersson (S) Jörg Eis (S) Eva-Lena Gotthardsson (S) Ingvar Gustavsson (M) Per Schjelbred (M) Göran Eriksson (C) Kent-Göran Karlsson (C)
Övriga deltagande	Dan Bondesson (S) kallad ersättare Åsa Albertsson, byggnadschef Hans Lundgren, miljöchef Oscar Ekberg, livsmedelsinspektör Jan-Olof Olsson, stadsarkitekt Kerstin Holgersson, sekreterare
Utses att justera	Eva-Lena Gotthardsson (S)
Justeringens plats och tid	Bygg- och miljöenheten, tekniska kontoret, 2013-12-19, kl 07.30
Underskrifter	Sekreterare Paragrafer 77 - 83 Kerstin Holgersson
	Ordförande Bo Eddie Rossbol
	Justerande Eva-Lena Gotthardsson

ANSLAG / BEVIS

Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag

Nämnd / styrelse	Bygg- och miljönämnden		
Sammanträdesdatum	2013-12-17		
Datum för anslags uppsättande	2013-12-23	Datum för anslags nedtagande	2014-01-14
Förvaringsplats för protokollet	Tekniska kontoret, Emmaboda		
Underskrift Kerstin Holgersson		



BMN § 77

Dnr 2013:3

Ekonomirapport

Åsa Albertsson redogör för ekonomirapport och budgetuppföljning per 2013-11-30.

Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ekonomirapporten och budgetuppföljningen per 2013-11-30 till protokollet.



BMN § 78

Dnr 2011:488

**Kalvamo 1:167, fastställande av bullervillkor för Jarl Timber AB, Broakulla.
Yttrande till Länsstyrelsen**

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden tillstyrker att följande bullerbegränsning ska gälla för Jarl Timber AB t.o.m. den 31 december 2015.

Buller från verksamheten får inte ge upphov till högre ekvivalent ljudnivå utomhus vid bostäder än

- **50 dB(A) vardagar måndag – fredag kl. 07.00 – 18.00**
- **45 dB(A) kl. 22.00 – 07.00**
- **50 dB(A) övrig tid**

Högsta momentana ljudnivå mellan kl 22:00 och kl 07:00 får inte överstiga 55 dB(A)

Bolagets utredning

Lst:s dnr 551-2565-13

Bolaget föreslår begränsning av bullret till 50 dB(A) dagtid 07-18, 50 dB(A) kvällstid 18-22 och 45 dB(A) nattetid 22-07 och ingen begränsning av den momentana ljudnivån nattetid. Bolaget bedömer att man inte klarar strängare krav av ekonomiska skäl. Man är inte beredd att göra de nödvändiga större investeringarna bl.a. i sågintaget, som man skriver, *enbart för att klara begränsningsvärdet.*

Bolaget redovisar 17 vidtagna bullerbegränsningsåtgärder under åren 2007 – 2012, varav endast tre vidtagits efter 2010 - klintimmerlinjen stängdes av 2011, flihhuggsrummet isolerades 2012 och en timmertruck togs ur bruk 2012. Vidare *"kommer bolaget vidta två åtgärder redan inom den närmaste tiden"* avseende *"det befintliga sågintaget för att på så vis minska antalet höga momentana ljud över 55 dB(A) vid bostäder"*. Bolagets utredning visar att verksamheten inte klarar nyetableringsvärdena utan att vidta bullerdämpande åtgärder. Framför allt gäller det såghus och hyvleri som har svårt att klara ekvivalenta ljudnivåer under natten, Leq 40 dB(A). Bullertillskottet från fordon i verksamheten bidrar, enligt utredningen, till svårigheten att nå det begränsningsvärdet för natt.

I tillståndsbeslut 2008-12-15 fick bolaget en provisorisk bullerföreskrift P1 samt en undersökningsföreskrift U1. P1 innebär att vissa högre bullerriktvärden ska gälla intill dess miljöprövningsdelegationen (MPD) beslutar något annat. U1 innebär att bolaget ska utreda möjligheterna att begränsa bullret så att naturvårdsverkets riktlinjer för nyetablerad industri klaras, och föreslå vilka bullerbegränsningsvärden som ska gälla fram till 2016-01-01 då villkor nr 2 börjar gälla. Resultatet skulle



redovisas senast 31 december 2010. Bolaget fick anstånd med redovisningen till 1 oktober 2012 (MPD:s beslut 2012-04-05). Bolaget redovisade utredningen i april 2013.

Bedömning

Jarl Timber AB har genom sitt tillståndsbeslut från 2008 fått möjlighet att under åtta år vidta de utredningar och åtgärder som behövs för att till 2016 nå ner till de bullernivåer som motsvaras av naturvårdsverkets nyetableringsvärden (villkor 2). Utredningsföreskriften U1 och den provisoriska bullerföreskriften P1 har syftat till att stödja bolaget i det arbetet. De åtgärder som bolaget hittills vidtagit har också bidragit till att man nu anser sig klara lägre nivåer än vad som gällt hittills, vilket framgår av bolagets förslag till villkor när det gäller ekvivalenta ljudnivåer. Därför kan också bygg- och miljönämnden tillstyrka bolagets förslag med justering till gängse formuleringar. Däremot klarar man inte begränsningsvärdet för höga momentana ljudnivåer på natten, 55 dB(A). Om bolaget inte genom bullerbegränsande eller andra tekniska åtgärder klarar begränsningsvärdet för höga momentana ljudnivåer får man som sista åtgärd avstå från att driva verksamheten under natten kl 22.00 – 07.00.

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet expedieras till:
Länsstyrelsen i Kalmar län
Jarl Timber AB



BMN § 79

Dnr 2013:664

Emmabo 1:464, nybyggnad av garage

Sökande: EBA-Emmaboda Bostads AB

Förslag till beslut

Bygg- och miljönämnden beslutar att med stöd av 9 kap. 30 § plan- och bygglagen (2010:900), PBL bevilja bygglov för nybyggnad av garage på fastigheten Emmabo 1:464.

För att genomföra åtgärden krävs en kontrollansvarig. Som kontrollansvarig godtas: Vincent Johansson, Mellangatan 5, 361 30, certifierad kontrollansvarig enligt 10 kap. 9 § PBL.

Ärendet

Ansökan avser planenlig åtgärd inom detaljplan.

Bakgrund

EBA-Emmaboda Bostads AB ansöker om bygglov för nybyggnation av ett garage om 197,6 m² på fastigheten Emmabo 1:464. Garaget ska placeras närmare grannfastigheten än 4,5 meter. Garaget ska uppföras eftersom det efterfrågas av hyresgäster.

Grannintyg

Fastighetsägaren som berörs har skriftligen godkänt byggnationen.

Upplysningar

Åtgärden får inte påbörjas förrän byggnadsnämnden lämnat ett startbesked enligt 10 kap. 3 § PBL.

Tekniskt samråd krävs i detta ärende. Kallelse till sammanträde för tekniskt samråd kommer att ske till angiven mail: eba@emmaboda.se, byggherre, och till vincent.johansson@emmaboda.se, kontrollansvarig.

Innan byggnaden får tas i bruk måste slutbesked ha meddelats enligt 10 kap. 4 § PBL, om inte nämnden beslutar annat.

Bygglovet upphör att gälla om inte åtgärden har påbörjats inom två år och i sin helhet avslutats inom fem år från beslutsdagen.

Kopia till: kontrollansvarig

Avgift för bygglov 4555 kr

Bygg- och miljönämnden beslutar enligt förslaget.

Beslutet expedieras till:
Emmaboda Bostads AB,
Vincent Johansson



BMN § 80

Dnr 2010:540

Klättorp 1:33, bygglov

JO, Riksdagens ombudsmän har begärt yttrande från Bygg- och miljönämnden angående handläggning av bygglovsärendet efter den 6 mars 2013 då Mark- och miljööverdomstolen beslutade att inte meddela prövningstillstånd. Riksdagens ombudsmän har satt senaste datum för svar till den 7 februari 2014.

Bygg- och miljönämnden beslutar att begära uppskov med att lämna yttrande till den 31 mars 2014.



BMN § 81

Dnr 2013:4

DELEGATIONSBESLUT

Delegationsbeslut 2013 från bygg- och miljönämnden

- 290. Guttamåla 1:14. Enskilt avlopp. Dnr. 2013:432. Handl. HLN
- 291. Guttamåla 1:14. Va-bidrag enskilt avlopp. Dnr. 2013:672. Handl. HLN
- 292. Råamåla 1:2. Enskilt avlopp. Dnr. 2013:668. Handl. HLN.
- 293. Klippingsbo 3:12. Va-bidrag enskilt avlopp. Dnr. 2013:332. Handl. HLN
- 294. Algutsboda-Lindehult 1:6. Enskilt avlopp. Dnr. 2013:680. Handl. HLN
- 295. Algutsboda-Lindehult 1:6. Va-bidrag enskilt avlopp. Dnr. 2013:681. HLN
- 296. Huvudhult 3:21. Enskilt avlopp. Dnr. 2013:480. Handl. HLN
- 297. Förlångskvarn 1:86. Anmälan miljöfarlig verksamhet Firma Åsa Jungnelius. Dnr.2013:644. Handl. HLN
- 298. Kalvamo 1:86. Anmälan braskamin. Dnr. 2013:237. Handl. KAR
- 299. Svanen 2. Anmälan braskamin. Dnr. 2013:685. Handl. KAR
- 300. Gullvivan 6. Bygglov skyltar. Dnr. 2013:650. Handl. KAR
- 301. Sälgen 8. Anmälan braskamin. Dnr. 2013:692. Handl. KAR
- 302. Fiskesjö 2:17. Enskilt avlopp. Dnr. 2013:622. Handl. HLN
- 303. Klippingsbo 1:9. Enskilt avlopp. Dnr. 2013:671. Handl. HLN
- 304. Karsamåla 2:4. Enskilt avlopp. Dnr 2013:667. Handl KAP.
- 305. Karsamåla 2:4. Va-bidrag enskilt avlopp. Dnr 2013:374. Handl KAP.
- 306. Kimramåla 1:53. Enskilt avlopp. Dnr 2013:434. Handl KAP.
- 307. Kimramåla 1:53 Va-bidrag enskilt avlopp. Dnr 2013: 703. Handl KAP.
- 308. Kimramåla 1:5. Enskilt avlopp. Dnr 2013:704. Handl KAP.
- 309. Kimramåla1:5. Va-bidrag enskilt avlopp. Dnr 2013:705. Handl KAP.
- 310. Diabasen 8. Anmälan braskamin. Dnr 2013:602. Handl KAR
- 311. Bagaren 5. Anmälan braskamin. Dnr 2013:696. Handl KAR
- 312. Lommen 11. Anmälan braskamin. Dnr 2013:698. Handl KAR
- 313. Emmabo 1:423. Anmälan ändring av byggnad. Dnr:213:565. Handl KAR.
- 314. Skivlingen 2. Anmälan braskamin. Dnr 2013:686. Handl KAR

Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ovanstående beslut till protokollet.



BMN § 82

Dnr 2013:2

MEDDELANDEN

Göta Hovrätt. Överklagande angående uttag av offentliga avgifter för kontroll av livsmedel.

Folkhälsomyndigheten. Ny folkhälsomyndighet 1 januari 2014. Dnr 2013:1/263.

Växjö Tingsrätt, Mark- och miljödomstolen. Dom, ändring av tillståndsbeslut för Gransjöverken AB.

Emmaboda kommun har för andra året i rad utsetts till årets ungdomskommun av KFUM:s ungdomsränking.

Bygg- och miljönämnden beslutar att anteckna ovanstående meddelanden till protokollet.



BMN § 83

ÖVRIGT

God Jul och Gott Nytt År tillönskas bygg- och miljönämnden och tjänstemännen av ordföranden Bo Eddie Rossbol och vice ordföranden Göran Eriksson.
